

# PHONE APPLI

Visual Identity System | Ver. 2020.10.09


# CaMP Logo Basic

CaMPロゴの基本形です。  
シンプルで効率的に使用可能な、  
基本形のデザインになります。  
アイソレーションエリア(保護領域)・最小サイズを守り  
使用してください。

## Isolation Area



## Minimum Size



## CaMP Logo Horizontal

CaMPロゴの基本形横組みです。

シンプルで効率的に使用可能な、

基本形のデザインになります。


アイソレーションエリア(保護領域)・最小サイズを守り

使用してください。

### Isolation Area



### Minimum Size




# CaMP Logo for Place Basic

CaMPロゴの事業所別横組みです。

アイソレーションエリア（保護領域）・最小サイズを守り  
使用してください。

## Isolation Area








## Minimum Size




# CaMP Logo for Place Vertical

CaMPロゴの事業所別縦組みです。  
アイソレーションエリア(保護領域)・最小サイズを守り  
使用してください。

## Isolation Area



## Minimum Size



# CaMP

## Color Palette

CaMPの基本色です。

常に単色で表示します。

暗くしたり、明るくしたり、透過など加工して表示することはできません。

### Brand Color




**Black**

CMYK: 0/0/0/100

RGB: 29/28/29

HEX: 1D1C1D



**White**

CMYK: 0/0/0/0

RGB: 255/255/255

HEX: ffffff



**PA Blue**

CMYK: 0/0/0/0

RGB: 255/255/255

HEX: ffffff


## CaMP Usage on background

背景が色面、写真の場合は白抜きで表現してください。  
写真の色調が明るく、ロゴの視認性が悪い場合は、  
ロゴと背景写真の間に、濃度20%～50%の  
透過色を挟み、ロゴの視認性をキープしてください。

White logo on black background



White logo on blue background



Layer 2  
20-50% black tint



Layer 1  
Original Image

# CaMP Logo Don'ts

ロゴの誤った使用例です。  
間違いのないように確認してください。



⊘ Don't  
角度、回転、比率を変えない



⊘ Don't  
影を付けない



⊘ Don't  
大きさを変えない



⊘ Don't  
ロゴの色を変えない



⊘ Don't  
飾りを付けない



⊘ Don't  
変形しない



⊘ Don't  
特定の図形で囲まない



⊘ Don't  
エフェクトを加えない



⊘ Don't  
アウトライン化しない



⊘ Don't  
グラデーションで表現しない



⊘ Don't  
タグライン以外のコピーと  
セットにしない



⊘ Don't  
ロゴを切り離さない